

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3

Č. 01/2022

REVÍZIA: 1

LIST: 1/1

Názov výrobku (výrobkovej skupiny)	<b>Vonkajší žľab 60 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom „C“ profilu A15</b>
Skladové číslo výrobku:	<b>AVZ112-R102</b>
Zamýšľané použitie:	Odvodnenie verejných plôch pre chodcov alebo cyklistov, trávnatých plôch, okolie budov, peších zón a plôch podobného charakteru.
Výrobca:	<b>Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809</b>
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhlasenie podľa harmonizovanej normy:	<b>EN 1433</b>
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdení vlastností č. 7535 02146/2022, zo dňa 6. 1. 2022, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

### PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žľabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť – maximálne zaťaženie	A15	EN 1433
Únosnosť – trvalá deformácia	A15	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

**alcadrain**  
Alcadrain s.r.o.  
Kununardů 1626/35  
Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809 

V Břeclavi dňa 26. 8. 2022



Lenka Čermáková  
zmocněnec kvality



22

Výrobca: **Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,  
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

Vyhlášení o parametrech č. 01/2022

Vonkajší žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným  
roštom „C“ profilu A15  
**AVZ112-R102**

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žlabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť – maximálne zaťaženie	A15	EN 1433
Únosnosť – trvalá deformácia	A15	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Plochy určené výlučne pre peších a cyklistov.