

INFO

4/2015
www.alcaplast.hu




ÚJDONSÁGOK

Szerelőkeretek tartállyal falikutakhoz
Szenzoros öblítők kézi vezérléssel

ÚJDONSÁG

SZERELŐKERETEK TARTÁLYAL FALIKUTAKHOZ


Az A108F szerelőkeretek lehetővé teszik a falikútak szerelését Ø90/110 szennyecsővel. Az integrált tartálynak köszönhetően a falikút tartalma könnyen leöblíthető. Természetesen tartozéka a fali csaptelep csatlakozásához szükséges alkatrészek. A rendszer kompatibilis az összes ALCAPLAST nyomólappal.



ÚJDONSÁG

A108F/1500

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel Ø110 és csapteleppel




Csomagolás – mennyiség	1 db
Méret (db)	1460x530x155 mm
Súly (db)	17,1160 kg
EAN	8595580540517

61 364 Ft

ÚJDONSÁG

A108F/1100

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel Ø90/110 és csapteleppel




Csomagolás – mennyiség	1 db
Méret (db)	1195x145x530
Súly (db)	15,58 kg
EAN	8595580542139

58 909 Ft

ÚJDONSÁG


ÚJDONSÁG

SZENZOROS ÖBLÍTŐK KÉZI VEZÉRLÉSSEL



egyszerű beállítás,
USB-ről való
csatlakozási lehetőség
a számítógépre esetleg
az épület intelligens
rendszerére

- a regisztráció kezdetének és befejezésének időpontja
- az öblítés hossza
- automatikus öblítés
- higiéniai öblítés
- előöblítés
- utóöblítés (vízfeltöltés)
- érzékelési távolság





manuális nyomógomb
a kézi öblítés
aktiválásához.

- vizes szerelvények, piszoárok, WC-k univerzális beállítása
- a tisztán tartó öblítés beállításának lehetősége
- mágneses kapcsoló a karbantartás beállításához és takarításhoz
- csatlakozás hálózatról vagy elemről
- levehető fedőlap - rozsdamentes acél
- teljesen manuálisan beállítható
- a higiénikus öblítés beállításának lehetősége 24 óra tétlenség után

ÚJDONSÁG

ASP3-KT

Automatikus WC öblítő kézi vezérléssel fém, 12 V (hálózati)




Csomagolás – mennyiség	10 db
Méretek (db)	265×180×180 mm
Súly (db)	2,6835 kg
EAN	8595580541354

86 321 Ft

ÚJDONSÁG

ASP3-KBT

Automatikus WC öblítő kézi vezérléssel fém, 6 V (akkumulátor)



Csomagolás – mennyiség	10 db
Méretek (db)	265×180×180 mm
Súly (db)	2,9543 kg
EAN	8595580541644


103 925 Ft

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ASP4-KT

Automata piszoár öblítő kézi vezérléssel fém 12 V
(hálózati)



Csomagolás – mennyiség	18 db
Méret (db)	180×165×140 mm
Súly (db)	2,0661 kg
EAN	8595580541361

71 221 Ft

ÚJDONSÁG

INFÓ**ÚJDONSÁGOK ÁRLISTÁJA**

A108F/1500	8595580540517	61 364 Ft
A108F/1100	8595580542139	58 909 Ft
ASP3-KT	8595580541354	86 321 Ft
ASP3-KBT	8595580541644	103 925 Ft
ASP4-KT	8595580541361	71 221 Ft

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során!

Cseh termék ISO 9001:2008
ISO 9001:2008



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. módosított
2011/95 / EK beleértve a módosításokat

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca Plast, K.f.t.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
Tel.: 420 519 821 117 – CR eladása
Tel.: 420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Lovarda Tér 7., 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
mobil: +36 20 2798822
fax: +36 34346031
e-mail: z.meszáros@alcaplast.hu
www.alcaplast.hu